

**(CS) UPOZORNĚNÍ:
TENTO PRODUKT NENÍ
VHODNÝ PRO POUŽITÍ DĚTMI
A NEKUŘÁKY.**

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si prosím pozorně tento dokument. Uchovávejte si tento dokument, protože obsahuje důležité informace, které můžete znovu potřebovat.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vyjmete elektronickou cigaretu z obalu a odstráňte silikonové zásepky ze spodní i horní strany. Přiložte e-cigaretu k ústům a potáhnete. Spínání probíhá automaticky při potahu. Nezakrývejte otvory pro přívod vzduchu ve spodní straně zařízení, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.

Baterie nelze opětovně nabít a zásobník není možné znovu doplnit.

SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte výrobek na tmavém a chladném místě mimo dosah dětí a zvířat.

Uchovávejte odděleně od potravin.

PO POUŽITÍ:

Nevyhazujte s běžným domácím odpadem.

Odevzdejte je v oficiálním sběrném místě pro baterie.

KONTRAINDIKACE:

E-liquid obsahuje nikotin a nedoporučuje se pro nekuřáky, mladé lidi do 18 let, těhotné nebo kojící matky, ty kteří trpí zdravotními problémy například hypertenzí, srdeční chorobou, žaludečními a dvanácterníkovými vředy, onemocněním jater nebo ledvin, bolestí v krku nebo potíženími s dýcháním jako jsou bronchitida, plicní emfyzém nebo astma atd.

**VAROVÁNÍ PRO
RIZIKOVÉ SKUPINY:**

Tento produkt by neměly používat těhotné a kojící ženy a osoby které jsou alergické na složku obsaženou v e-liquidu (viz. přesné složení na vnější straně obalu) a osoby mladší 18 let nebo nekuřáci.

NÁVYKOVOST A TOXICITA

Nikotin je vysoce toxický a návykový. Jeho užíváním hrozí nebezpečí vážného poškození zdraví.

Nikotin je vysoce toxický při vdechování, při styku s kůží a při požití. Nikotin může vyvolat pocit podráždění při styku s kůží. Nepoužívejte pokud jste těhotná a/nebo kojíte, protože může způsobit poškození dítěte. Výpary e-liquidu mohou způsobit podráždění očí a pokožky. Výpary e-liquidu můžou způsobit ospalost nebo závratě.

V případě kontaktu s kůží okamžitě důkladně omyjte mýdlem a vodou. V případě kontaktu s očima okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto informaci svému lékaři.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Předávkování může způsobit případné nežádoucí účinky jako je sucho v ústech, kašel, závratě, žaludeční nevolnost, pocit na omdlení nebo zvracení, podráždění kůže, očí nebo úst a podobně.

Jestli se vyskytnou některý z těchto nežádoucích účinků včetně případných vedlejších účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, přestaňte používat produkt. Kdyby účinky pokračovaly i po zastavení užívání poraďte se s lékařem nebo zdravotníkem a ukažte mu tento příbalový leták.

